

# 衡东县生态环境保护委员会

## 衡东县生态环境保护委员会 关于 2022 年衡东县湘江干流入河排污口 整治情况的公示

按照《关于湖南省长江入河排污口整治验收标准与销号程序的指导意见（试行）》要求，衡东县 2022 年完成了 27 个排污口整治任务，并已组织专家和相关职能部门现场核实，我县同意完成验收。市生态环境局等部门已对 27 个入河排污口分别进行了现场核查并通过，现将整治情况公示（详情见附件）。

附件：2022 年衡阳市衡东县湘江干流入河排污口“一口一策”整治清单

衡东县生态环境保护委员会

2023 年 2 月 10 日



## 2022年衡阳市衡东县湘江干流入河排污口“一口一策”整治清单

正式编号	县市区	正式名称	正式编码	详细地址	大类	小类	源头	是否超标	溯源发现的主要问题	问题类型	整治类型	整治措施	整治完成时限	整治情况	验收情况	现场核查情况
697	衡东县	衡阳市衡东县三樟镇油麻田村王家河边沟渠排口	FF-430424-0003-GQ-00	湖南省衡阳市衡东县三樟镇	沟渠、河港(涌)、排干等	沟渠、河港(涌)、排干等	排污口上游排灌口,来水主要为周边农田退水、地表雨水	否	周边农田退水通过排口直接排入湘江	环境隐患	规范整治类	1、加强监管,定期巡查 2、树立标识牌	2022年12月	已完成整治	衡东县生态环境保护委员会已验收	衡阳市生态环境局已现场验收并通过
698	衡东县	衡阳市衡东县大浦工业园湖南朝阳重工集团有限公司东北侧厂区雨水排口	FF-430424-0004-GY-00	湖南省衡阳市衡东县大浦工业园大浦镇工业园	工业排污口	厂区雨水排口	湖南朝阳重工集团有限公司厂区道路、地面雨水	否	厂区雨污分流不完善	环境隐患	清理合并类	1、封堵该排污口,完善厂区雨污分流系统,雨水经收集后回用或排入园区雨水管网。2、封堵后销号	2022年12月	已完成整治	衡东县生态环境保护委员会已验收	衡阳市生态环境局已现场验收并通过
700	衡东县	衡东县石湾镇石湾交警中队南200米沟渠入石湾河口	FF-430424-0006-GQ-00	湖南省衡阳市衡东县石湾镇	沟渠、河港(涌)、排干等	沟渠、河港(涌)、排干等	周边山体、地表雨水,荷塘村农田退水	否	需要设立标识牌	环境隐患	规范整治类	1、加强监管,定期巡查 2、树立标识牌	2022年12月	已完成整治	衡东县生态环境保护委员会已验收	衡阳市生态环境局已现场验收并通过
702	衡东县	衡阳市衡东县祥云塑料有限责任公司东侧生产废水排口	FF-430424-0008-GY-00	湖南省衡阳市衡东县大浦镇	工业排污口	生产废水排口	衡阳市衡东县祥云塑料有限责任公司	否	现场环境管理状况较差,雨污分流不完善,沉淀池废水直接排入坑塘,坑塘水质肉眼可见的明显污染	环境隐患	清理合并类	1、厂区进行雨污分流改造。生产废水及物料露天堆放的淋滤水经独立的收集管网排入沉淀沉淀处理后全部回用,不得排入坑塘。2、对现有排污口予以拆除,对厂区堆场进行整改,落实三防措施。3、加强企业监管	2022年12月	已完成整治	衡东县生态环境保护委员会已验收	衡阳市生态环境局已现场验收并通过
704	衡东县	衡阳市衡东县霞流镇大源渡村洋塘中学东430米其他排口	FF-430424-0010-QT-00	湖南省衡阳市衡东县霞流镇	其他排口	其他排口-废弃	原为畜禽养殖排口,现已废弃	否	无	环境隐患	清理合并类	畜禽养殖已退出,销号	2022年12月	已完成整治	衡东县生态环境保护委员会已验收	衡阳市生态环境局已现场验收并通过
706	衡东县	衡东县石湾镇石湾交警中队南400米河港入石湾河口	FF-430424-0012-GQ-00	湖南省衡阳市衡东县石湾镇	沟渠、河港(涌)、排干等	沟渠、河港(涌)、排干等	河流周边汇水区域地表雨水、农田退水	否	需要设立标识牌	环境隐患	规范整治类	1、加强监管,定期巡查 2、树立标识牌	2022年12月	已完成整治	衡东县生态环境保护委员会已验收	衡阳市生态环境局已现场验收并通过
711	衡东县	衡阳市衡东县新塘镇自来水厂旁生活污水排口	FF-430424-0017-SH-00	湖南省衡阳市衡东县新塘镇晓霞路	城镇生活污水排口	城镇生活污水排口	新塘镇镇区居民生活污水	否	居民生活污水经简单化粪池处理后排入水体	环境隐患	清理合并类	开展镇区生活污水截污纳管,进一步完善镇区污水管网建设,将排污口纳污范围内的城镇生活污水接入新塘镇污水处理厂处理后达标排放。	2022年12月	已完成整治	衡东县生态环境保护委员会已验收	衡阳市生态环境局已现场验收并通过

正式编号	县市区	正式名称	正式编码	详细地址	大类	小类	源头	是否超标	溯源发现的主要问题	问题类型	整治类型	整治措施	整治完成时限	整治情况	验收情况	现场核查情况
715	衡东县	衡阳市衡东县三樟镇柴山洲村3号种植业排口	FF-430424-0021-NY-00	湖南省衡阳市衡东县三樟镇菱角坪	农业农村排口	种植业排口	柴山洲村(原金湖村)地表雨水、农田退水	否	周边农田退水通过排口直接排入湘江	环境隐患	规范整治类	1、加强监管，定期巡查 2、树立标识牌	2022年12月	已完成整治	衡东县生态环境保护委员会已验收	衡阳市生态环境局已现场验收并通过
717	衡东县	衡阳市衡东县新塘镇衡山大桥下城镇雨洪排口	FF-430424-0023-YH-00	湖南省衡阳市衡东县新塘镇桥盛街	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	东健大道雨水排口	否	城镇雨洪水直接排入湘江	环境隐患	规范整治类	1、加强监管，定期巡查和监测 2、树立标识牌	2022年12月	已完成整治	衡东县生态环境保护委员会已验收	衡阳市生态环境局已现场验收并通过
719	衡东县	衡阳市衡东县新塘镇雷市村1号种植业排口	FF-430424-0025-NY-00	湖南省衡阳市衡东县新塘镇雷溪市	农业农村排口	种植业排口	汇水区域地表雨水、农田退水	否	周边农田退水通过排口直接排入湘江	环境隐患	规范整治类	1、加强监管，定期巡查 2、树立标识牌	2022年12月	已完成整治	衡东县生态环境保护委员会已验收	衡阳市生态环境局已现场验收并通过
720	衡东县	衡阳市衡东县新塘镇涿河桥村京港澳高速桥东150米涵闸	FF-430424-0026-GQ-00	湖南省衡阳市衡东县新塘镇G4京港澳高速	沟渠、河港(涌)、排干等	沟渠、河港(涌)、排干等	涵闸上游排干两侧农田退水、地表雨水	否	需要设立标识牌	环境隐患	规范整治类	1、加强监管，定期巡查 2、树立标识牌	2022年12月	已完成整治	衡东县生态环境保护委员会已验收	衡阳市生态环境局已现场验收并通过
725	衡东县	衡阳市衡东县石湾镇西塘页岩砖厂雨水排口	FF-430424-0031-GY-00	湖南省衡阳市衡东县石湾镇	工业排口	厂区雨水排口	衡东县石湾镇西塘页岩砖厂厂区雨水	否	无规范的雨水收集沟管	环境隐患	清理合并类	完善厂区内雨污分流，建设初期雨水收集池，初期雨水收集后回用	2022年12月	已完成整治	衡东县生态环境保护委员会已验收	衡阳市生态环境局已现场验收并通过
730	衡东县	衡阳市衡东县大浦镇晶旺大米厂东40米穿路涵洞	FF-430424-0036-YH-00	湖南省衡阳市衡东县大浦镇东大路	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	楠木塘池塘水和东大路雨水	是	排水水质(COD、总氮)超地表水V类标准	环境隐患	规范整治类	设置城镇雨洪排口标志牌，制作能识别排口信息的二维码。制定雨洪径流排口日常监测计划，并按计划进行监测，开展数据综合分析，确保受纳水体水质改善。	2022年12月	已完成整治	衡东县生态环境保护委员会已验收	衡阳市生态环境局已现场验收并通过
734	衡东县	衡阳市衡东县大浦污水处理厂生产废水排口	FF-430424-0040-GY-00	湖南省衡阳市衡东县大浦镇322乡道老街老桥东侧大浦污水排口	工业排口	生产废水排口	衡东县大浦污水处理厂	否	需要设立标识牌	环境隐患	规范整治类	1、加强监管，定期巡查和监测 2、树立标识牌	2022年12月	已完成整治	衡东县生态环境保护委员会已验收	衡阳市生态环境局已现场验收并通过
737	衡东县	衡阳市衡东朝阳新型建材有限公司生产废水排口	FF-430424-0043-GY-00	湖南省衡阳市衡东县大浦工业园	工业排口	生产废水排口	衡东朝阳新型建材有限公司	否	生产废水溢流渗漏到外环境	环境隐患	清理合并类	1、完善厂区内雨污分流及防渗措施，建设合理容积的废水收集池及初期雨水池，确保回用，后期雨水应排入园区市政管网。2加强企业监管。	2022年12月	已完成整治	衡东县生态环境保护委员会已验收	衡阳市生态环境局已现场验收并通过
742	衡东县	衡阳市衡东县大浦镇老街老桥西侧10米其他排口	FF-430424-0048-QT-00	湖南省衡阳市衡东县大浦镇交通街6号	其他排口	其他排口-已封堵		否	无	环境隐患	清理合并类	排口已封堵，销号	2022年12月	已完成整治	衡东县生态环境保护委员会已验收	衡阳市生态环境局已现场验收并通过

正式编号	县市区	正式名称	正式编码	详细地址	大类	小类	源头	是否超标	溯源发现的主要问题	问题类型	整治类型	整治措施	整治完成时限	整治情况	验收情况	现场核查情况
744	衡东县	衡阳市衡东县新塘镇湖南瑞泰欣金属有限公司厂区雨水排口	FF-430424-0050-GY-00	湖南省衡阳市衡东县新塘镇	工业排污口	厂区雨水排口	新塘镇路鑫门窗制作厂	否	需要设立标识标牌	环境隐患	规范整治类	1、加强监管，定期巡查和监测 2、树立标识牌	2022年12月	已完成整治	衡东县生态环境保护委员会已验收	衡阳市生态环境局已现场验收并通过
751	衡东县	衡阳市衡东县大浦镇清泉自来水厂1号生产废水排口	FF-430424-0057-GY-00	湖南省衡阳市衡东县大浦镇	工业排污口	生产废水排口	衡东县大浦镇清泉自来水厂沉淀池排泥水	否	需要设立标识标牌	环境隐患	规范整治类	1、加强监管，定期巡查和监测 2、树立标识牌	2022年12月	已完成整治	衡东县生态环境保护委员会已验收	衡阳市生态环境局已现场验收并通过
752	衡东县	衡阳市衡东县大浦镇蓟江潭村堰湖水产养殖排口	FF-430424-0058-NY-00	湖南省衡阳市衡东县大浦镇	农业农村排污口	水产养殖排口	堰湖	否	需要设立标识标牌	环境隐患	规范整治类	1、加强监管，定期巡查 2、树立标识牌	2022年12月	已完成整治	衡东县生态环境保护委员会已验收	衡阳市生态环境局已现场验收并通过
755	衡东县	衡阳市衡东县新塘镇湿地公园内支流入幸福港涵闸	FF-430424-0061-GQ-00	湖南省衡阳市衡东县新塘镇	沟渠、河港(涌)、排干等	沟渠、河港(涌)、排干等	湿地公园内水体	否	需要设立标识标牌	环境隐患	规范整治类	1、加强监管，定期巡查和监测 2、树立标识牌	2022年12月	已完成整治	衡东县生态环境保护委员会已验收	衡阳市生态环境局已现场验收并通过
758	衡东县	衡阳市衡东县大浦镇大树垅港入湘江口	FF-430424-0064-GQ-00	湖南省衡阳市衡东县大浦镇交通街6号	沟渠、河港(涌)、排干等	沟渠、河港(涌)、排干等	大树垅港	否	需要设立标识标牌	环境隐患	规范整治类	1、加强监管，定期巡查 2、树立标识牌	2022年12月	已完成整治	衡东县生态环境保护委员会已验收	衡阳市生态环境局已现场验收并通过
770	衡东县	衡阳市衡东县祥云塑料有限责任公司破碎车间东侧生产废水排口	FF-430424-0076-GY-00	湖南省衡阳市衡东县大浦镇	工业排污口	生产废水排口	祥云塑料有限责任公司	否	现场环境管理状况较差，雨污分流不完善，沉淀池废水直接排入坑塘，坑塘水质肉眼可见的明显污染	环境隐患	清理合并类	1、厂区进行雨污分流改造。生产废水及物料露天堆放的淋滤水经独立的收集管网排入沉淀沉淀处理后全部回用，不得排入坑塘。2、对现有排污口予以拆除，对厂区堆场进行整改，落实三防措施。3、加强企业监管	2022年12月	已完成整治	衡东县生态环境保护委员会已验收	衡阳市生态环境局已现场验收并通过
796	衡东县	衡阳市衡东县大浦镇清泉自来水厂2号生产废水排口	FF-430424-0102-GY-00	湖南省衡阳市衡东县大浦镇	工业排污口	生产废水排口	衡东县大浦镇清泉自来水厂反冲洗水	否	需要设立标识标牌	环境隐患	规范整治类	1、加强监管，定期巡查和监测 2、树立标识牌	2022年12月	已完成整治	衡东县生态环境保护委员会已验收	衡阳市生态环境局已现场验收并通过
812	衡东县	衡阳市衡东县大浦工业园湖南朝阳重工集团有限公司西北侧厂区雨水排口	FF-430424-0118-GY-00	湖南省衡阳市衡东县大浦工业园朝阳路大浦镇工业园	工业排污口	厂区雨水排口	湖南朝阳重工集团有限公司厂区道路、地面雨水	否	厂区雨污分流不完善	环境隐患	清理合并类	1、封堵该排污口，完善厂区雨污分流系统，雨水经收集后回用或排入园区雨水管网。2、封堵后销号	2022年12月	已完成整治	衡东县生态环境保护委员会已验收	衡阳市生态环境局已现场验收并通过

正式编号	县市区	正式名称	正式编码	详细地址	大类	小类	源头	是否超标	溯源发现的主要问题	问题类型	整治类型	整治措施	整治完成时限	整治情况	验收情况	现场核查情况
831	衡东县	衡阳市衡东县石湾国营瓷厂其他排口	FF-430424-0137-QT-00	湖南省衡阳市衡东县石湾镇 007 县道	其他排口	其他排口-废弃	石湾国营瓷厂	否	无	环境隐患	清理合并类	封堵排污口，销号	2022 年 12 月	已完成整治	衡东县生态环境保护委员会已验收	衡阳市生态环境局已现场验收并通过
833	衡东县	衡阳市衡东县大浦工业园湖南朝阳电机股份有限公司南侧厂区雨水排口	FF-430424-0139-GY-00	湖南省衡阳市衡东县大浦工业园井边	工业排污口	厂区雨水排口	湖南朝阳电机股份有限公司厂区雨水	否	厂区雨污分流不完善	环境隐患	清理合并类	封堵排污口，完善厂区雨污分流系统，雨水经收集后回用或排入园区雨水管网	2022 年 12 月	已完成整治	衡东县生态环境保护委员会已验收	衡阳市生态环境局已现场验收并通过
843	衡东县	衡阳市衡东县大浦镇枫木塘村种植业排口	FF-430424-0149-NY-00	湖南省衡阳市衡东县大浦镇	农业农村排污口	种植业排口	新开村（原枫木塘村）农田退水、地表雨水、农村生活污水	否	周边农田退水通过排口直接排入湘江	环境隐患	规范整治类	1、加强监管，定期巡查 2、树立标识牌	2022 年 12 月	已完成整治	衡东县生态环境保护委员会已验收	衡阳市生态环境局已现场验收并通过