

# 衡山县生态环境保护委员会

## 关于 2022 年衡阳市衡山县湘江干流入河排污口整治情况公示

按照《湖南省生态环境保护委员会办公室（关于湖南省长江入河排污口整治验收标准与销号程序的指导意见（试行））》的要求完成了整治，已组织专家和相关职能部门现场核实，我县同意完成验收。市生态环境局等部门已对 41 个入河排污口分别进行现场核查并通过，现将整治情况公示（详情见附件）

附件：2022 年衡阳市衡山县湘江干流入河排污口“一口一策”整治清单

衡山县生态环境保护委员会

2023 年 2 月 10 日

# 附件：2022年衡阳市衡山县湘江干流入河排污口“一口一策”整治清单

正式编号	县市区	正式名称	正式编码	详细地址	大类	小类	源头	是否超标	溯源发现的主要问题	问题类型	整治类型	整治措施	整治完成时限	整治情况	验收情况	现场核查情况
549	衡山县	衡山县永和乡黄周村3号种植业排口	FF-430423-0001-NY-00	湖南省衡阳市衡山县永和乡	农业农村排口	种植业排口	永和乡黄周村罗家台：小块农田、菜地	∕	未设置标志牌	环境隐患	规范整治类	设置标志牌	2022年12月	已完成整治	衡山县生态环境保护委员会已验收	衡阳市生态环境局已现场验收并通过
550	衡山县	衡山县永和乡黄周村2号种植业排口	FF-430423-0002-NY-00	湖南省衡阳市衡山县永和乡	农业农村排口	种植业排口	永和乡黄周村：农田、菜地	∕	未设置标志牌	环境隐患	规范整治类	设置标志牌	2022年12月	已完成整治	衡山县生态环境保护委员会已验收	衡阳市生态环境局已现场验收并通过
555	衡山县	衡山县长江镇新源村2号种植业排口	FF-430423-0007-NY-00	湖南省衡阳市衡山县长江镇247乡道	农业农村排口	种植业排口	新源村曹家湖区域农田退水与地表雨水	∕	未设置标志牌	环境隐患	规范整治类	设置标志牌	2022年12月	已完成整治	衡山县生态环境保护委员会已验收	衡阳市生态环境局已现场验收并通过
552	衡山县	衡山县长江镇永丰村原永发沙场东侧1号其他排口	FF-430423-0004-QT-00	湖南省衡阳市衡山县长江镇荆峡河	其他排口	其他排口-废弃	原永丰沙厂雨水排口，现沙厂已废弃，排场雨水	∕	无	环境隐患	清理合并类	沙场已取缔	2022年12月	已完成整治	衡山县生态环境保护委员会已验收	衡阳市生态环境局已现场验收并通过
561	衡山县	衡山县开云镇吉鑫建材有限公司雨水排口	FF-430423-0013-GY-00	湖南省衡阳市衡山县开云镇衡山县苗圃	工业排口	厂区雨水排口	衡山县吉鑫建材有限公司沉淀池	否	沉淀池出水水质不稳定，排水渠内有泥沙沉淀，未设置标志牌	环境隐患	规范整治类	清理渠道内泥沙，提高沉淀池沉淀效果，设置初期雨水池，设置标志牌，定期监测	2022年12月	已完成整治	衡山县生态环境保护委员会已验收	衡阳市生态环境局已现场验收并通过
568	衡山县	衡山县开云镇水利局楼下城镇雨洪排口	FF-430423-0020-YH-00	湖南省衡阳市衡山县开云镇天驰广告传媒中心	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	滨湖北路雨水排口	∕	排口楼上生活污水排出	环境隐患	清理合并类	对生活污水进行截污纳管	2022年12月	已完成整治	衡山县生态环境保护委员会已验收	衡阳市生态环境局已现场验收并通过
574	衡山县	衡山县长江镇永丰村原永发沙场南侧其他排口	FF-430423-0026-QT-00	湖南省衡阳市衡山县长江镇247乡道	其他排口	其他排口-废弃	原永丰沙厂办公楼生活污水排口	∕	无	环境隐患	清理合并类	沙场已取缔，排口消亡	2022年12月	已完成整治	衡山县生态环境保护委员会已验收	衡阳市生态环境局已现场验收并通过

正式编号	县市区	正式名称	正式编码	详细地址	大类	小类	源头	是否超标	溯源发现的问题	问题类型	整治类型	整治措施	整治完成时限	整治情况	验收情况	现场核查情况
579	衡山县	衡山县开云镇衡山港南侧其他排口	FF-430423-0031-QT-00	湖南省衡阳市衡山县开云镇何家大院	其他排口	其他排口-重复	\	\	重复694	环境隐患	清理合并类	销号	2022年12月	已完成整治	衡山县生态环境保护委员会已验收	衡阳市生态环境局已现场验收并通过
582	衡山县	衡山县开云镇先农社区北望桥卫生室东南其他排口	FF-430423-0034-QT-00	湖南省衡阳市衡山县开云镇育英街141号	其他排口	其他排口-废弃	\	\	排口已废弃,需整改	环境隐患	清理合并类	现场已为工地,排口消亡	2022年12月	已完成整治	衡山县生态环境保护委员会已验收	衡阳市生态环境局已现场验收并通过
586	衡山县	衡山县开云镇污水处理厂入江沟渠其他排口	FF-430423-0038-QT-00	湖南省衡阳市衡山县开云镇	其他排口	其他排口-重复	\	\	重复642	环境隐患	清理合并类	销号	2022年12月	已完成整治	衡山县生态环境保护委员会已验收	衡阳市生态环境局已现场验收并通过
588	衡山县	衡山县开云镇金盛华城小区嘉景园1号楼南侧其他排口	FF-430423-0040-QT-00	湖南省衡阳市衡山县开云镇青云西路55号先盛苑	其他排口	其他排口-取消	为污水收集主管渗漏	\	生活污水渗漏	环境隐患	清理合并类	封堵渗漏	2022年12月	已完成整治	衡山县生态环境保护委员会已验收	衡阳市生态环境局已现场验收并通过
591	衡山县	衡山县开云镇原嘉兴矿业东侧其他排口	FF-430423-0043-QT-00	湖南省衡阳市衡山县开云镇035县道	其他排口	其他排口-废弃	\	\	无	环境隐患	清理合并类	排污单位已取缔,排口废弃	2022年12月	已完成整治	衡山县生态环境保护委员会已验收	衡阳市生态环境局已现场验收并通过
612	衡山县	衡山县开云镇滨江北路水利局南300米其他排口	FF-430423-0064-QT-00	湖南省衡阳市衡山县开云镇035县道	其他排口	其他排口-重复	\	\	重复648	环境隐患	清理合并类	销号	2022年12月	已完成整治	衡山县生态环境保护委员会已验收	衡阳市生态环境局已现场验收并通过
614	衡山县	衡山县开云镇板桥村泵站高排口	FF-430423-0066-NY-00	湖南省衡阳市衡山县开云镇黄家台	农业农村排口	种植业排口	开云镇板桥社区群鑫公司厂区雨水,黄家台区域农田退水、养殖污水、居民生活污水	\	排水浑浊,有制砂厂雨水、清洗水汇入导致	环境隐患	规范整治类	完善排口附近制砂厂厂区雨水分流系统,设置初期雨水池,定期监测	2022年12月	已完成整治	衡山县生态环境保护委员会已验收	衡阳市生态环境局已现场验收并通过
619	衡山县	衡山县董洲镇黄泥港入江闸口其他排口	FF-430423-0071-QT-00	湖南省衡阳市衡山县董洲镇	其他排口	其他排口-重复	\	\	重复682	环境隐患	清理合并类	销号	2022年12月	已完成整治	衡山县生态环境保护委员会已验收	衡阳市生态环境局已现场验收并通过

正式编号	县市区	正式名称	正式编码	详细地址	大类	小类	源头	是否超标	溯源发现的主要问题	问题类型	整治类型	整治措施	整治完成时限	整治情况	验收情况	现场检查情况
629	衡山县	衡山县开云镇滨江北路88号东44米城镇雨洪排口	FF-430423-0081-YH-00	湖南省衡阳市衡山县开云镇滨江北路	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	道路雨水及生活污水	否	生活污水汇入	环境隐患	清理合并类	已对生活污水进行截污纳管	2022年12月	已完成整治	衡山县生态环境保护委员会已验收	衡阳市生态环境局已现场验收并通过
630	衡山县	衡山县开云镇青云西路125号附近其他排口	FF-430423-0082-QT-00	湖南省衡阳市衡山县开云镇青云西路123号	其他排口	其他排口-取消	附近别墅区生活污水排口	√	生活污水	环境隐患	清理合并类	已截污	2022年12月	已完成整治	衡山县生态环境保护委员会已验收	衡阳市生态环境局已现场验收并通过
631	衡山县	衡山县开云镇甘棠桥社区区艳辉幼稚园靠江其他排口	FF-430423-0083-QT-00	湖南省衡阳市衡山县开云镇035县道衡山县艳辉幼稚园	其他排口	其他排口-废弃	地下渗水	√	老城区废弃排口,已经堵塞	环境隐患	清理合并类	封堵	2022年12月	已完成整治	衡山县生态环境保护委员会已验收	衡阳市生态环境局已现场验收并通过
639	衡山县	衡山县开云镇衡山大桥北100米城镇雨洪排口	FF-430423-0091-YH-00	湖南省衡阳市衡山县开云镇滨江北路223号	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	滨江北路沿路雨水及市政污水溢流水	否	市政污水溢流管污水从排口排入湘江	环境隐患	清理合并类	已截污	2022年12月	已完成整治	衡山县生态环境保护委员会已验收	衡阳市生态环境局已现场验收并通过
648	衡山县	衡山县开云镇滨江北路水利局南300米城镇雨洪排口	FF-430423-0100-YH-00	湖南省衡阳市衡山县开云镇035县道	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	035县道雨水排口	√	刺鼻臭味	环境隐患	清理合并类	对生活污水进行截污纳管	2022年12月	已完成整治	衡山县生态环境保护委员会已验收	衡阳市生态环境局已现场验收并通过
649	衡山县	衡山县长江镇永丰村原永发沙场东侧2号其他排口	FF-430423-0101-QT-00	湖南省衡阳市衡山县长江镇247乡道	其他排口	其他排口-取消	原永丰沙厂雨水排口	√	无	环境隐患	清理合并类	沙场已取缔,排口拆除	2022年12月	已完成整治	衡山县生态环境保护委员会已验收	衡阳市生态环境局已现场验收并通过
656	衡山县	衡山县长江镇新源村鸿城纸业厂区雨水排口	FF-430423-0108-GY-00	湖南省衡阳市衡山县长江镇247乡道	工业排口	厂区雨水排口	鸿城纸业厂区雨水	√	厂区雨污分流不完善,有污水混入,未设置标志牌	环境隐患	规范整治类	完善厂区雨污分流系统,设置初期雨水池,设置标志牌,采用定期监测,安装视频监控设施	2022年12月	已完成整治	衡山县生态环境保护委员会已验收	衡阳市生态环境局已现场验收并通过

正式编号	县市区	正式名称	正式编码	详细地址	大类	小类	源头	是否超标	溯源发现的问题	问题类型	整治类型	整治措施	整治完成时限	整治情况	验收情况	现场检查情况
658	衡山县	衡山县开云镇衡山大桥北50米城镇雨洪排口	FF-430423-01110-YH-00	湖南省衡阳市衡山县开云镇滨江北路182号	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	滨江北路沿路雨水及市政污水管溢流	√	市政生活污水从排口排入湘江	环境隐患	清理合并类	已截污	2022年12月	已完成整治	衡山县生态环境保护委员会已验收	衡阳市生态环境局已现场验收并通过
660	衡山县	衡山县长江镇永发村永发沙场北侧其他排口	FF-430423-01112-QT-00	湖南省衡阳市衡山县长江镇荆陂河	其他排口	其他排口-取消	原永丰沙厂雨水口排口，现沙厂已废弃，排场地雨水	√	无	环境隐患	清理合并类	沙场已取缔，排口拆除	2022年12月	已完成整治	衡山县生态环境保护委员会已验收	衡阳市生态环境局已现场验收并通过
661	衡山县	衡山县开云镇污水厂入江沟渠其他排口	FF-430423-01113-QT-00	湖南省衡阳市衡山县开云镇	其他排口	其他排口-重复	√	重复642	环境隐患	清理合并类	销号		2022年12月	已完成整治	衡山县生态环境保护委员会已验收	衡阳市生态环境局已现场验收并通过
663	衡山县	衡山县开云镇紫金水岸南门口道路城镇雨洪排口	FF-430423-01115-YH-00	湖南省衡阳市衡山县开云镇衡山宇科罗伯特纸业有限公司	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	道路雨水	√	雨水篦子淤积泥沙	环境隐患	规范整治类	清理淤积管道及雨水篦子内泥沙	2022年12月	已完成整治	衡山县生态环境保护委员会已验收	衡阳市生态环境局已现场验收并通过
666	衡山县	衡山县开云镇湘江水厂其他排口	FF-430423-01118-QT-00	湖南省衡阳市衡山县开云镇035县道	其他排口	其他排口-废弃	湘江水厂	√	位于该水厂所在饮用水源保护区	环境隐患	清理合并类	该水厂反冲洗水改至饮用水源保护区下游	2022年12月	已完成整治	衡山县生态环境保护委员会已验收	衡阳市生态环境局已现场验收并通过
670	衡山县	衡山县开云镇板桥村泵站最低排口	FF-430423-01122-NY-00	湖南省衡阳市衡山县开云镇黄家台	农业农村排口	种植业排口	开云镇板桥社区群鑫公司厂区雨水，黄家台区域农田退水、养殖户生活污水、居民生活污水	√	排水浑油，有制砂厂雨水、清洗水、汇入导致	环境隐患	规范整治类	完善排口附近制砂厂厂区雨污分流系统，设置初期雨水池，定期监测	2022年12月	已完成整治	衡山县生态环境保护委员会已验收	衡阳市生态环境局已现场验收并通过
673	衡山县	衡山县长江镇永发村永发沙场东侧3号其他排口	FF-430423-01125-QT-00	湖南省衡阳市衡山县长江镇荆陂河	其他排口	其他排口-废弃	原永丰沙厂雨水口排口，现沙厂已废弃，排场地雨水	√	无	环境隐患	清理合并类	沙场已取缔	2022年12月	已完成整治	衡山县生态环境保护委员会已验收	衡阳市生态环境局已现场验收并通过

正式编号	县市区	正式名称	正式编码	详细地址	大类	小类	源头	是否超标	溯源发现的主要问题	问题类型	整治类型	整治措施	整治完成时限	整治情况	验收情况	现场核查情况
675	衡山县	衡山县永和乡原湘华化工厂的废液其他排口	FF-430423-0127-QT-00	湖南省衡阳市衡山县永和乡282乡道	其他排口	其他排口-废液	无	无	环境隐患	——	经再次排查,该排口与原湘华化工排口未连通(原湘华化工厂已拆除)整治要求修正为无需整改	2022年12月	已完成整治	衡山县生态环境保护委员会已验收	衡阳市生态环境局已现场验收并通过	
683	衡山县	衡山县永和乡杨泗庙向南500米其他排口	FF-430423-0135-QT-00	湖南省衡阳市衡山县永和乡282乡道	其他排口	其他排口-重复	重复551	无	环境隐患	清理合并类	销号	2022年12月	已完成整治	衡山县生态环境保护委员会已验收	衡阳市生态环境局已现场验收并通过	
686	衡山县	衡山县开云镇滨江北路水利局南350m其他排口	FF-430423-0138-QT-00	湖南省衡阳市衡山县开云镇035县道	其他排口	其他排口-取清	城区生活污水	无	环境隐患	清理合并类	封堵	2022年12月	已完成整治	衡山县生态环境保护委员会已验收	衡阳市生态环境局已现场验收并通过	
687	衡山县	衡山县董洲镇董洲河社区城隍雨洪排口	FF-430423-0139-YH-00	湖南省衡阳市衡山县董洲镇035县道	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	董洲社区居委会地表径流	无	环境隐患	规范整治类	定期清理居民生活集聚区城镇雨洪排口排放通道垃圾,加强监管宣传	2022年12月	已完成整治	衡山县生态环境保护委员会已验收	衡阳市生态环境局已现场验收并通过	
562	衡山县	衡山县董洲镇天水村陈家坪河港入湘江涵闸2	FF-430423-0014-GQ-00	湖南省衡阳市衡山县董洲镇	沟渠、河港(涌)、排干等	沟渠、河港(涌)、排干等	陈家坪区域汇水、种植及养殖废水	无	环境隐患	规范整治类	设置标志牌,定期监测	2022年12月	已完成整治	衡山县生态环境保护委员会已验收	衡阳市生态环境局已现场验收并通过	
563	衡山县	衡山县董洲镇田家村小源江入湘江口	FF-430423-0015-GQ-00	湖南省衡阳市衡山县董洲镇	沟渠、河港(涌)、排干等	沟渠、河港(涌)、排干等	小源江港	无	环境隐患	规范整治类	设置标志牌,定期监测	2022年12月	已完成整治	衡山县生态环境保护委员会已验收	衡阳市生态环境局已现场验收并通过	
565	衡山县	衡山县董洲镇董洲河社区大园港入湘江涵闸	FF-430423-0017-GQ-00	湖南省衡阳市衡山县董洲镇	沟渠、河港(涌)、排干等	沟渠、河港(涌)、排干等	大园港	无	环境隐患	规范整治类	设置标志牌,定期监测	2022年12月	已完成整治	衡山县生态环境保护委员会已验收	衡阳市生态环境局已现场验收并通过	

正式编号	县市区	正式名称	正式编码	详细地址	大类	小类	源头	是否超标	溯源发现的主要问题	问题类型	整治类型	整治措施	整治完成时限	整治情况	现场核查情况	
566	衡山县	衡阳县开云镇垃圾填埋场渗滤液处理站排口	FF-430423-0018-GY-00	湖南省衡阳市衡山县开云镇	工业排口	生产水排口	开云镇垃圾填埋场渗滤液处理站	否	未设置标志牌	环境隐患	规范整治类	设置标志牌,定期监测,安装自动监测和视频监控设施	2022年12月	已完成整治	衡山县生态环境委员会已验收	衡阳市生态环境局已现场验收并通过
569	衡山县	衡山县萱洲镇天水村陈家坪河港入江涵闸1	FF-430423-0021-GQ-00	湖南省衡阳市衡山县萱洲镇	沟渠、河港(涌)、排干等	沟渠、河港(涌)、排干等	陈家坪区域汇水、种植及养殖废水	\	未设置标志牌	环境隐患	规范整治类	设置标志牌,定期监测	2022年12月	已完成整治	衡山县生态环境委员会已验收	衡阳市生态环境局已现场验收并通过
570	衡山县	衡山县萱洲镇天水村陈家堰头沟渠入河涵闸	FF-430423-0022-GQ-00	湖南省衡阳市衡山县萱洲镇陈家堰头	沟渠、河港(涌)、排干等	沟渠、河港(涌)、排干等	陈家堰水渠中主要为天水村居民生活污水和养殖废水	\	未设置标志牌	环境隐患	规范整治类	设置标志牌,定期监测	2022年12月	已完成整治	衡山县生态环境委员会已验收	衡阳市生态环境局已现场验收并通过
573	衡山县	衡山县开云镇污水处理厂总排口	FF-430423-0025-SH-00	湖南省衡阳市衡山县开云镇	城镇生活污水排口	城镇污水集中处理设施排口	衡山县开云镇污水处理厂	否	未设置标志牌	环境隐患	规范整治类	设置标志牌,定期监测和视频监控设施	2022年12月	已完成整治	衡山县生态环境委员会已验收	衡阳市生态环境局已现场验收并通过
577	衡山县	衡山县开云镇毛泽建公园城镇雨洪低排口	FF-430423-0029-YH-00	湖南省衡阳市衡山县开云镇035县道	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	毛泽建公园湖泊雨水及市政雨水	\	未设置标志牌	环境隐患	规范整治类	设置标志牌,定期监测	2022年12月	已完成整治	衡山县生态环境委员会已验收	衡阳市生态环境局已现场验收并通过