

# 祁东县生态环境保护委员会办公室

## 关于2022年衡阳市祁东县湘江干流 入河排污口整治情况公示

按照湖南省生态环境保护委员会办公室《关于印发〈关于湖南省长江入河排污口整治验收标准与销号程序的指导意见(试行)〉的通知》要求,涉及祁东县2022年须整治的22个排污口已全部完成整治,已组织专家和相关职能部门现场核实,我县同意完成验收。祁东县人民政府、衡阳市生态环境局祁东分局、祁东县水利局、祁东县农业农村局、祁东县住房和城乡建设局已对22个入河排污口分别进行现场核查并通过,现将整治情况公示(详见附表)。

附表:《2022年衡阳市祁东县湘江干流入河排污口“一口一策”整治清单》

祁东县生态环境保护委员会办公室

2023年2月28日



附表：2022年衡阳市祁东县湘江干流入河排污口“一口一策”整治清单

序号	正式编号	县市区(园)区	排污口正式名称	排污口正式编码	排污口随机码	详细地址	经度	纬度	排污口分类		是否超标排污口	溯源情况	整改要求			整治完成情况	是否完成整治	验收情况	现场核查情况
									排口类型大类	排口类型小类			存在问题	整治类别	建议整改措施				
1	909	祁东县	衡阳市祁东县河洲镇河丰屯排渍站种植业排口	FF-4304 26-0055 -NY-00	430426 03XMR4 157613 660629 4	湖南省祁东县河洲镇大子塘	112.312 9687	26.515 42401	农业农村排口	种植业排口	否	屯丰村地表雨水、农田退水	未设置标志牌	规范整治	1、设置标志牌；2、加强监管，定期巡查	已规范化排口，已设置标识牌	是	专家组已完成验收	祁东县政府、生态环境局、祁东水利局、祁东农业农村局、祁东住房和城乡建设局已进行现场验收并接收
2	856	祁东县	衡阳市祁东县粮市镇候亭中心船城生活污水排口	FF-4304 26-0002 -QT-00	430426 03FCPN 157624 433309 4	湖南省祁东县河洲镇	112.316 5027	26.512 99865	其他排口	其他排口-重复	否	重复排口(与942号重复)	清理合并	重复排口，建议销号	重复排口	是	专家组已完成验收	祁东县政府、生态环境局、祁东水利局、祁东农业农村局、祁东住房和城乡建设局已进行现场验收并接收	



序号	正式编号	县市区(园 区)	排污口 正式称	排污口 正式编 码	排污口 随机码	详细地 址	经度	纬度	排污口分类		是否 超 标 污	溯源情况	整改要求			是否 完成 整 治	验收 情况	现场核 查 情 况			
									排口类 型大 类	排口类 型小 类			存在 问 题	整 治 类 别	建 议 改 措 施				重 复 排 口 (与 883 号 重 复)	清 理 合 并	非 排 口, 祁 东 开 发 区 相 关 单 位 已 见 进 步 核 实 功 能 / 用 途
3	880	祁东县	衡阳市祁东县归阳镇园鑫村2号城鎮雨洪排口	FF-4304 26-0026 -QT-00	430426 0164SZ 157847 454548 3	湖南省衡阳市祁东县归阳镇广东胜广宇电缆	112.189 0747	26.555 08332	其他排 口	其他排 口-重 复	否	市 政 污 水 管 网 运 输 至 污 水 处 理 厂 中 途 设 立 的 沼 气 排 放 口	重 复 排 口	是	专家 已 成 组 完 成 收 验	政 县 生 局 、 环 境 分 局 、 祁 东 县 环 境 分 局 、 祁 东 县 农 业 局 、 祁 东 县 房 地 产 局 、 祁 东 县 建 设 局 、 祁 东 县 水 利 局 、 祁 东 县 农 业 局 、 祁 东 县 城 乡 综 合 办 事 处 、 祁 东 县 各 村 民 委 员 会 、 祁 东 县 各 乡 镇 人 民 政 府 、 祁 东 县 各 乡 镇 人 民 政 府 、 祁 东 县 各 乡 镇 人 民 政 府 、 祁 东 县 各 乡 镇 人 民 政 府					
4	886	祁东县	衡阳市祁东县归阳镇建场村南侧100米其他排口	FF-4304 26-0032 -QT-00	430426 03MRZW 157767 904423 1	湖南省衡阳市祁东县归阳镇到市桥	112.208 1547	26.554 96296	其他排 口	其他排 口-非 排 口	否	非 排 口, 祁 东 县 开 发 区 相 关 单 位 已 见 进 步 核 实 功 能 / 用 途	是	专家 已 成 组 完 成 收 验	政 县 生 局 、 环 境 分 局 、 祁 东 县 环 境 分 局 、 祁 东 县 农 业 局 、 祁 东 县 房 地 产 局 、 祁 东 县 建 设 局 、 祁 东 县 水 利 局 、 祁 东 县 农 业 局 、 祁 东 县 城 乡 综 合 办 事 处 、 祁 东 县 各 村 民 委 员 会 、 祁 东 县 各 乡 镇 人 民 政 府						

基本情况										溯源情况			整改要求			整治完成	是否完成	验收	现场核
序号	正式编号	县市区(园)	排口名称	排口正式编码	排口随机码	详细地址	经度	纬度	排口分类		是否超标	源头	存在问题	整治类别	建议措施	整治情况	是否完成	验收情况	现场核
									排口类型	排口类型									
5	887	祁东县	衡阳市祁东县归阳镇启农生物科技有限公司西北向米550米处道路雨水排口	FF-430426-0033-QT-00	43042603FVQR1578035868825	湖南省衡阳市祁东县归阳镇317省道	112.2359043	26.54259356	其他排口	其他排口-非排口	否	省道道路雨水	否	清理合并	非排口,建议销号	非排口	是	专家组已完成验收	祁东县政府、生态环境局、祁东水利局、祁东农业局、祁东住房和城乡建设局已现场并通过
6	889	祁东县	衡阳市祁东县归阳镇湘祁水旁电站边道路雨水排口	FF-430426-0035-QT-00	43042603Q2QY1576240375358	湖南省衡阳市祁东县归阳镇	112.1527011	26.51398591	其他排口	其他排口-非排口	否	省道道路雨水	否	清理合并	非排口,建议销号	非排口	是	专家组已完成验收	祁东县政府、生态环境局、祁东水利局、祁东农业局、祁东住房和城乡建设局已现场通过
7	895	祁东县	衡阳市祁东县归阳镇粮道沙场已封堵排口	FF-430426-0041-QT-00	43042603FGKF1576113056722	湖南省衡阳市祁东县粮市镇085县道	112.3023829	26.54580741	其他排口	其他排口-已封堵	否	汇鑫沙场生产废水	否	清理合并	已封堵,建议销号	已封堵排口	是	专家组已完成验收	祁东县政府、生态环境局、祁东水利局、祁东农业局

基本情况										溯源情况			整改要求			整治完成	是否完成	验收	现场核
序号	正式编号	县市区(园区)	排口名称	排口正式编码	排口随机码	详细地址	经度	纬度	排口分类		是否超标排污	源头	存在问题	整治类别	建议整改措施	整治完成情况	是否完成整治	验收情况	现场核
									排口类型	排口类型小类									
8	898	祁东县	衡阳市祁东县河洲镇317省道农业科技限公司东南方向100米处道路雨水排口	FF-430426-0044-QT-00	43042603G7E21578033893338	湖南省衡阳市祁东县河洲镇317省道	112.2379157	26.54068728	其他排口	其他排口-非排口	否	省道道路雨水	否	清理合并	非排口,建议销号	非排口	是	专家组已完成验收	祁东县政生局局县、农局局县城府、环境分东、祁东、水利局、祁东农业、住房和建设局已现收并
9	903	祁东县	衡阳市祁东县归阳镇东升建材厂沙场已废弃排口	FF-430426-0049-QT-00	43042603BC1Y1577978334465	湖南省衡阳市祁东县归阳镇到市桥	112.2080217	26.55519317	其他排口	其他排口-废弃	否	已废弃	否	清理合并	已废弃,建议封堵、销号	该沙场已废弃,拆除原有排口	是	专家组已完成验收	祁东县政生局局县、农局局县城府、环境分东、祁东、水利局、祁东农业、住房和建设局已现收并

序号	正式编号	县市区(园 区)	排污口 正式名称	排污口 正式编 码	排污口 随机码	详细地 址	经度	纬度	排污口分类		是否 为超 标排 口污	溯源情况	整改要求			是否 完成 整治	验收 情况	现场核 查 情况
									排口类 型大 类	排口类 型小 类			存 在 问 题	整 治 类 别	建 议 整 改 措 施			
10	905	祁东县	衡阳市 祁东县 归阳镇 湘江北 电站西 岸向西 300米 处道路 雨水排 口	FF-4304 26-0051 -QT-00	430426 03WOM3 157769 771051 2	湖南省 衡阳市 祁东县 归阳镇	112.151 2819	26.512 5365	其他排 口	其他排 口-非 排口	否	归阳湘江 水电站旁 边道路雨 水	清理 合并	非排口, 建议销号	非排口	是	专家已 完成 验收	政 县 生 局 局 县 、 农 局 县 城 局 验 过 政 县 生 局 局 县 、 农 局 县 城 局 验 过 政 县 生 局 局 县 、 农 局 县 城 局 验 过 政 县 生 局 局 县 、 农 局 县 城 局 验 过 政 县 生 局 局 县 、 农 局 县 城 局 验 过
11	920	祁东县	衡阳市 祁东县 粮市镇 2号城 镇生活 污水排 口	FF-4304 26-0066 -QT-00	430426 03MXV3 157604 355319 8	湖南省 衡阳市 祁东县 粮市镇	112.306 962	26.564 254	其他排 口	其他排 口-重 复	否	重复排 口, ( 与897 号重复 )	清理 合并	建议销号	重复排口	是	专家已 完成 验收	政 县 生 局 局 县 、 农 局 县 城 局 验 过 政 县 生 局 局 县 、 农 局 县 城 局 验 过 政 县 生 局 局 县 、 农 局 县 城 局 验 过 政 县 生 局 局 县 、 农 局 县 城 局 验 过
12	929	祁东县	衡阳市 祁东县 粮市镇 安家村 湘江上 游1公 里处河 叉	FF-4304 26-0075 -QT-00	430426 01788L 157847 367725 3	湖南省 衡阳市 祁东县 河洲镇	112.209 4937	26.484 64434	其他排 口	其他排 口-非 排口	否	定位有 误 溯 源 时 无 法 找 到 对 应 的 排 口	清理 合并	定位错 误 无 法 找 到 对 应 的 排 口 建 议 销 号	非排口, 该地 理坐 标为 山体 坐标	是	专家已 完成 验收	政 县 生 局 局 县 、 农 局 县 城 局 验 过 政 县 生 局 局 县 、 农 局 县 城 局 验 过 政 县 生 局 局 县 、 农 局 县 城 局 验 过 政 县 生 局 局 县 、 农 局 县 城 局 验 过

序号	正式编号	县市区(园区)	排污口正式名称	排污口正式编码	排污口随机码	详细地址	经度	纬度	排污口分类		是否超标排污	溯源情况	存在问题	整改要求		整治完成情况	是否完成整治	验收情况	现场核查情况
									排口类型	排口类型				整治类别	建议整改措施				
13	941	祁东县	衡阳市祁东县归阳镇茅坪村南侧200米夏船非排污口	FF-430426-0087-QT-00	430426039J0E1577759553804	湖南省衡阳市祁东县归阳镇	112.2002022	26.5510453	其他排口	其他排口-非排口	否	非排口	否	清理合并	非排口,建议销号	目前无船舶停靠	是	专家组完成验收	祁东县政府、生态环境局、祁东水利局、祁东农业农村局、祁东住房和城乡建设局已现场验收通过
14	943	祁东县	衡阳市祁东县归阳镇东升建材厂南侧50米已废弃排口	FF-430426-0089-QT-00	43042603DSW41577676863849	湖南省衡阳市祁东县归阳镇到市桥	112.2082782	26.55501951	其他排口	其他排口-已废弃	否	东升建材厂沙厂	否	清理合并	已废弃,建议封堵、销号	该沙场已废弃,原有封堵排口	是	专家组完成验收	祁东县政府、生态环境局、祁东水利局、祁东农业农村局、祁东住房和城乡建设局已现场验收通过

基本情况										溯源情况			整改要求			是否完成整治	验收情况	现场核查情况	
序号	正式编号	县市区(园)	排污口正式名称	排污口正式编码	排污口随机码	详细地址	经度	纬度	排污口分类		是否超标排污	源头	存在问题	整治类别	建议整改措施	整治完成情况	是否完成整治	验收情况	现场核查情况
									排口类型	排口大类									
15	855	祁东县	衡阳市祁东县河洲镇公馆村湘江支流河涌	FF-430426-0001-GQ-00	4304260314BW1576143078616	湖南省衡阳市祁东县河洲镇	112.2560597	26.46999832	沟渠、河涌、排干等	沟渠、河涌、排干等	否	上游汇水区、河侧农田退水及少量生活污水	需树立标识牌	规范整治	1、加强监管,定期巡查和监测; 2、树立标识牌	已规范化排污口,已设置标识牌	是	专家组已完成验收	祁东县政府、生态环境局、祁东水利局、祁东农业农村局、祁东住房和城乡建设局已现场验收并收
16	859	祁东县	衡阳市祁东县工业园污水处理厂生产废水排口	FF-430426-0005-GY-00	43042603L6FG1576037992070	湖南省衡阳市祁东县归阳镇	112.224864	26.551096	工业排口	生产废水排口	否	归阳工业园污水处理厂尾水	需要设立标识牌	规范整治	1、加强监管,定期巡查和监测; 2、树立标识牌	已规范化排污口,已设置标识牌	是	专家组已完成验收	祁东县政府、生态环境局、祁东水利局、祁东农业农村局、祁东住房和城乡建设局已现场验收并收





序号	正式编号	县市区(园区)	基本情况						是否超标排污口	溯源情况	整改要求			整改完成情况	是否完成整治	验收情况	现场核查情况		
			排污水口名称	排污水口正式编码	排污水口随机码	详细地址	经度	纬度			排污水口类型大类	排污水口类型小类	存在问题					整治类别	建议整改措施
19	865	祁东县	衡阳市祁东县归阳镇白河桥北岸向西60米沟渠	FF-4304 26-0011 -GQ-00	430426 030KJY 157769 135620 9	湖南省衡阳市祁东县归阳镇前进路	112.191 8461	26.567 2526	沟渠、河港(涌)、排干等	沟渠、河港(涌)、排干等	是	农田退水、地表水	排水水质未超过地表水V类标准,但COD超标	超标	1、加强监管,定期巡查; 2、制定日常监测计划; 3、树立标识牌	已规范化排污口,已设置标识牌,根据溯源要求需已补充监测COD <sub>Cr</sub> ,并依据《湖南省生态环境保护委员会办公室关于湖南省长江入河排污口整治验收标准与销号程序指导意见(试行)》,将COD <sub>Cr</sub> 对标地表水V类标准进行达标分析	是	专家组已完成验收	祁东县政府、生态环境局祁东分局、祁东县水利局、祁东县农业农村局、祁东县城住房和城乡建设局已现场验收并通过

序号		正式编号	县市区(园区)	排污口正式名称	排污口正式编码	排污口随机码	详细地址	经度	纬度	排污口类型大类	排污口类型小类	是否超标排口	溯源情况	存在问题	整治类别	建议整改措施	整治完成情况	是否完成整治	验收情况	现场核查情况
20	867	祁东县	衡阳市祁东县粮市镇中心小学东南180米	FF-4304-26-0013-YH-00	43042603X4N01577940343816	湖南省衡阳市祁东县粮市镇	112.3056787	26.56248579	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	否	粮市镇镇区道路地表径流雨水	需设置标志牌	规范整治	1、加强监管,定期巡查,制定雨洪径流排污口日常监测计划,并按计划进行监测。2、树立标识牌	已规范化排污口,已设置标识牌	是	专家组已完成验收	祁东县政府、生态环境局祁东分局、祁东县水利局、祁东县农业农村局、祁东县住房和城乡建设局已现场验收并通过	

序号	正式编号	县市区(园 区)	排污口 正式名称	排污口 正式编 码	排污口 随机电 码	详细地 址	经度	纬度	排污口分类		是否 为超 标排 污口	溯源情况	整改要求			整改完成 情况	是否 完成 整治	验收 情况	现场核 查 情况
									排口类 型大类	排口类 型小类			存在 问题	整治 类别	建议整 改 措施				
21	868	祁东县	衡阳市 祁东县 河洲镇 新街下 岭村新 街支流 入湘江 河涌	FF-4304 26-0014 -GQ-00	430426 03LETH 157614 491645 4	湖南省 衡阳市 祁东县 河洲镇 新街	112.245 588	26.469 03255	沟渠、 河港、 涵、 排干等	沟渠、 河港、 涵、 排干等	是	农田退水 、地表雨 水	排水水 质未超 过地表 水V类 标准， 但COD 超地表 水III类 标准	规范 整治	1、加强监 管，定期 巡查；2、 制定日常 监测计划 ；3、树立 标识牌	已规范化 排污口， 已设置标 识标牌， 监测结果 表明COD <sub>cr</sub> 可达到地 表水V类 标准(V 类标准依 据《湖南 省生态环 境保护委 员会办公 室关于湖 南省长江 入河排污 口整治验 收标准与 销号程序 的指导意 见(试行 )》)	是	专家 组已 完成 验收	祁东县政 府、市生 态环境局 祁东分局 、祁东县 水利局、 祁东县农 业农村局 、祁东县 住房和城乡建设局 乡建设局 已现场验 收并通过

序号		正式编号	县市区(园区)	排口正式名称	排口正式编码	排口随机码	详细地址	经度	纬度	排口类型大类	排口类型小类	是否超标排污	溯源情况	存在问题	整治类别	建议整改措施	整治完成情况	是否完成整治	验收情况	现场核查情况
22	869	祁东县	衡阳市祁东县粮市镇施家台河鲤鱼冲段入湘江河口	FF-430426-0015-GQ-00	43042603K8EW1576121829884	湖南省衡阳市祁东县粮市镇	112.3032739	26.54311641	沟渠、河港(涌)、排干等	沟渠、河港(涌)、排干等	否	农田退水、地表雨水	需树立标识牌	规范整治	1、加强监管,定期巡查和监测; 2、树立标识牌	已规范化排出口,已设置标识牌	是	专家组已完成验收	祁东县政府、市生态环境局祁东分局、祁东县水利局、祁东县农业农村局、祁东县住房和城乡建设局已现场验收并通过	

