

湖南省环境保护厅

湘环函〔2018〕202号

湖南省环境保护厅 对衡阳市乡镇集中式饮用水水源保护区 划分方案的批复

衡阳市人民政府：

经湖南省人民政府同意，现对《关于划定衡阳市第一批乡镇集中式饮用水水源保护区的请示》（衡政〔2017〕35号）复函如下：

一、对饮用水水源保护区划分方案的批复

同意衡阳市衡阳县演陂镇演水等 26 处乡镇集中式饮用水水源保护区划分方案（详情见附件）。

二、对加强饮用水水源保护区管理的几点要求

1、按照《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》、《饮用水水源保护区标志技术要求》，在保护区设置界标、警示牌、宣传牌，在一级保护区周边人类活动频繁的区域设置隔离防护设施。

2、按《中华人民共和国水污染防治法》和水源地规范化建

设相关要求,彻底排查新划定饮用水水源保护区范围内的污染源,制定污染综合整治方案并组织实施,确保水源地水质达标。

3、加强饮用水水源地环境风险防控与应急能力建设,编制环境应急预案并定期组织环境风险应急演练。

4、参照《全国集中式生活饮用水水源地监测实施方案》开展集中式地表水饮用水水源地常规监测。

附件:衡阳市乡镇集中式饮用水水源保护区划分方案(第一批)



附件:

衡阳市乡镇集中式饮用水水源保护区划分方案(第一批)

序号	保护区名称	所在市州	所在县区	所在流域	类型	现有水厂名称	服务城镇	保护级别	保护区范围	
									水域	陆域
1	衡阳县演陂镇镇饮用水水源保护区	衡阳市	衡阳县	湘江一蒸水-演水	河流	演陂水厂	演陂镇	一级	取水口上游 1000 米至取水口下游 100 米之间的河道水域。	一级保护区水域边界两岸纵深 50 米范围陆域, 不超过第一重山脊线、防洪堤迎水面堤肩、公路迎水侧路肩。
								二级	一级保护区水域上边界上溯 2000 米、下边界下延 200 米之间河道水域(一级保护区除外)。	一、二级保护区水域边界两岸纵深 1000 米范围陆域, 不超过防洪堤背水面坡脚、公路背水侧路肩、第一重山脊线(一级保护区除外)。
2	衡阳县石市镇斜陂堰水库饮用水水源保护区	衡阳市	衡阳县	斜陂堰水库	湖库	石市水厂	石市镇	一级	取水口半径 300 米范围内水域。	水库取水口侧正常水位线以上 200 米范围陆域, 不超过第一重山脊线、水库大坝迎水侧坝顶。
								二级	一级保护区外的水库水域。	水库周边山脊线以内, 西侧、东侧不超过公路背水侧路肩(一级保护区以外), 及入库溪流上溯 3000 米的汇水区域。
3	衡阳县均陂乡山峙门水库饮用水水源保护区	衡阳市	衡阳县	山峙门水库	湖库	均陂水厂	均陂乡	一级	取水口半径 300 米范围内水域。	水库取水口侧正常水位线以上 200 米范围陆域, 不超过第一重山脊线、公路迎水侧路肩、水库大坝迎水侧坝顶。
								二级	一级保护区外的水库水域。	水库周边山脊线以内(一级保护区以外), 南侧不超过公路背水侧路肩, 及入库溪流汇水区域。

序号	保护区名称	所在市州	所在县区	所在流域	类型	现有水厂名称	服务城镇	保护级别	保护区范围	
									水域	陆域
4	衡阳县大安乡蒸水饮用水水源保护区	衡阳市	衡阳县	湘江-蒸水	河流	大安水厂	大安乡	一级	取水口上游 1000 米至取水口下游 100 米之间的河道水域。	一级保护区水域边界两岸纵深 50 米范围陆域, 不超过公路迎水侧路肩。
								二级	一级保护区水域上边界上游 2000 米、下边界下延 200 米之间的河道水域 (一级保护区除外)。	一、二级保护区水域边界两岸纵深 1000 米范围陆域, 不超过公路背水侧路肩、第一重山脊线 (一级保护区除外)。
5	衡南县洪山镇来水饮用水水源保护区	衡阳市	衡南县	湘江-来水	河流	洪山水厂	洪山镇	一级	取水口上游 1000 米至取水口下游 100 米之间的河道水域。	一级保护区水域边界两岸纵深 50 米范围陆域, 不超过公路迎水侧路肩。
								二级	一级保护区水域上边界上游 2000 米、下边界下延 200 米之间的河道水域 (一级保护区除外)。	一、二级保护区水域边界两岸纵深 1000 米范围陆域, 不超过公路背水侧路肩、第一重山脊线 (一级保护区除外)。
6	衡南县云盖镇湘江饮用水水源保护区	衡阳市	衡南县	湘江干流	河流	车江水厂	车江镇	一级	取水口上游 1000 米至取水口下游 100 米, 以河道中泓线为界靠取水口一侧河道水域。	取水口侧一级保护区水域边界纵深 50 米范围, 不超过防洪堤迎水面堤肩、公路迎水侧路肩。
								二级	一级保护区水域上边界上游 2000 米, 至下边界下延 200 米之间河道水域 (一级保护区除外)。	一、二级保护区水域边界两岸纵深 1000 米范围, 不超过防洪堤背水面坡脚、公路迎水侧路肩 (一级保护区除外)。

序号	保护区名称	所在市州	所在县区	所在流域	类型	现有水厂名称	服务城镇	保护级别	保护区范围	
									水域	陆域
7	衡南县三塘镇蒸水饮用水水源保护区	衡阳市	衡南县	湘江-蒸水	河流	三塘水厂	三塘镇	一级	取水口上游 1000 米至取水口下游 100 米之间的河道水域。	一级保护区水域边界取水口纵深 50 米范围, 不超过公路迎水侧路肩。
								二级	一级保护区水域上边界上溯 2000 米, 下边界下延 200 米之间的河道水域 (一级保护区除外)。	一、二级保护区水域边界两岸纵深 1000 米范围, 不超过公路背水侧路肩, 第一重山脊线 (一级保护区除外)。
8	衡南县鸡笼镇石堰村水库饮用水水源保护区	衡阳市	衡南县	石堰村水库	湖库	双板桥水厂	鸡笼镇	一级	取水口半径 300 米范围内水域。	水库取水口侧正常水位线以上 200 米范围陆域, 不超过第一重山脊线, 公路迎水侧路肩、水库大坝迎水侧坝顶。
								二级	一级保护区外的水库水域。	水库周边山脊线以内 (一级保护区以外), 及入库溪流上溯 3000 米的汇水区域。
9	衡山县新桥镇石铺村水库饮用水水源保护区	衡阳市	衡山县	石铺村水库	湖库	新桥水厂	新桥镇	一级	取水口半径 300 米范围内水域。	水库取水口侧正常水位线以上 200 米范围陆域, 不超过第一重山脊线, 水库大坝迎水侧坝顶。
								二级	一级保护区外的水库水域。	水库周边山脊线以内 (一级保护区以外), 南面不超过公路背水侧路肩。

序号	保护区名称	所在市州	所在县区	所在流域	类型	现有水厂名称	服务城镇	保护级别	保护区范围	
									水域	陆域
10	衡山县东湖镇南河饮用水水源保护区	衡阳市	衡山县	湘江-涓水-南河	河流	东湖水厂	东湖镇	一级	取水口上游 1000 米至取水口下游 100 米之间的南河水域（包括支流汇入口上游的水域）。	一级保护区水域边界两岸纵深 50 米范围陆域，不超过公路迎水侧路肩。
								二级	取水口上游 1000 米至上游 3000 米之间的南河水域，取水口下游 100 米至下游 300 米之间的南河水域。	一、二级保护区水域边界两岸纵深 1000 米，不超过公路背水侧路肩、第一重山脊线（一级保护区除外）。
11	衡东县石湾镇湘江饮用水水源保护区	衡阳市	衡东县	湘江干流	河流	石湾水厂（新建）	石湾镇	一级	取水口上游 1000 米至取水口下游 100 米，以河道中泓线为界靠取水口一侧河道水域。	取水口侧一级保护区水域边界纵深 50 米范围，不超过防洪堤迎水面堤肩。
								二级	一级保护区水域上边界上游 2000 米、至下边界下延 200 米之间的河道水域（一级保护区除外）。	一、二级保护区水域边界西至杨家园村沿江道路、新园村沿江道路背水侧路肩，东至红桔村沿江道路、荷塘村沿江道路背水侧路肩，不超过京广线迎水侧路肩（一级保护区除外）。
12	衡东县新塘镇湘江饮用水水源保护区	衡阳市	衡东县	湘江干流	河流	新塘水厂	新塘镇	一级	取水口上游 1000 米至取水口下游 100 米，以河道中泓线为界靠取水口一侧河道水域。	取水口侧一级保护区水域边界纵深 50 米范围，不超过防洪堤迎水面堤肩。
								二级	一级保护区水域上边界上游 2000 米、至下边界下延 200 米之间的河道水域（一级保护区除外）。	一、二级保护区水域边界西至 035 县道背水侧路肩，东至晚霞路、新农村村道背水侧路肩（一级保护区除外）。

序号	保护区名称	所在市州	所在县区	所在流域	类型	现有水厂名称	服务城镇	保护级别	保护区范围	
									水域	陆域
13	衡东县大浦镇湘江饮用水水源保护区	衡阳市	衡东县	湘江干流	河流	大浦水厂	大浦镇	一级	取水口上游 1000 米至取水口下游 100 米, 以河道中泓线为界靠取水口一侧河道水域。	取水口侧一级保护区水域边界纵深 50 米范围, 不超过防洪堤迎水面堤肩。
								二级	一级保护区水域上边界上游 2000 米, 至下边界下延 200 米之间的河道水域 (一级保护区除外)。	一、二级保护区水域边界西至河堤背水坡脚, 东至京广线、柳塘村村道迎水侧路肩 (一级保护区除外)。
14	祁东县归阳镇湘江饮用水水源保护区	衡阳市	祁东县	湘江干流	河流	归阳水厂	归阳镇	一级	取水口上游 1000 米至取水口下游 100 米, 以河道中泓线为界靠取水口一侧河道水域。	取水口侧一级保护区水域边界纵深 50 米范围, 不超过公路迎水侧路肩。
								二级	一级保护区水域上边界上游 2000 米, 至下边界下延 200 米之间的河道水域 (一级保护区除外)。	一、二级保护区水域边界两岸纵深 1000 米, 不超过公路背水侧路肩、第一重山脊线 (一级保护区除外)。
15	祁东县风石堰镇毕花村水库饮用水水源保护区	衡阳市	祁东县	毕花村水库	湖库	唐福冲水厂	风石堰镇	一级	取水口半径 300 米范围内水域。	水库取水口侧正常水位线以上 200 米范围陆域, 不超过公路迎水侧路肩、水库大坝迎水侧坝顶。
								二级	一级保护区外的水库水域。	水库周边山脊线以内, 不超过东侧公路背水侧路肩 (一级保护区以外), 及入库溪流上游 3000 米的汇水区域。

序号	保护区名称	所在市州	所在县区	所在流域	类型	现有水厂名称	服务城镇	保护级别	保护区范围	
									水域	陆域
16	祁东县步云桥镇高也村水牌饮用水水源保护区	衡阳市	祁东县	高也村水库	湖库	杨家台水厂	步云桥镇	一级	取水口半径 300 米范围内水域。	水库取水口侧正常水位线以上 200 米范围陆域, 不超过公路迎水侧路肩、水库大坝迎水侧坝顶。
								二级	一级保护区外的水库水域。	水库周边山脊线以内, 不超过公路背水侧路肩 (一级保护区以外, 非环库公路), 及入库溪流上游 3000 米的汇水区域。
17	常宁市宜潭乡宜水饮用水水源保护区	衡阳市	常宁市	湘江-宜水	河流	茶园水厂	宜阳街道	一级	取水口上游 1000 米至取水口下游 100 米之间的河道水域。	一级保护区水域边界两岸纵深 50 米, 不超过公路迎水侧路肩。
								二级	一级保护区水域上边界上溯 2000 米、下边界下延 200 米之间的河道水域。	一、二级保护区水域边界两岸纵深 1000 米, 不超过公路背水侧路肩 (一级保护区除外)。
18	常宁市洋泉镇洋泉水库饮用水水源保护区	衡阳市	常宁市	洋泉水库	湖库	洋泉水厂	洋泉镇	一级	取水口半径 300 米范围内水域。	水库取水口侧正常水位线以上 200 米范围陆域, 不超过水库大坝迎水侧坝顶。
								二级	一级保护区外的水库水域。	水库周边山脊线以内, 东侧和南侧不超过公路背水侧路肩 (一级保护区以外), 及入库溪流上游 3000 米的汇水区域。

序号	保护区名称	所在市州	所在县区	所在流域	类型	现有水厂名称	服务城镇	保护级别	保护区范围	
									水域	陆域
19	常宁市水口山镇湘江饮用水水源保护区	衡阳市	常宁市	湘江干流	河流	水松水厂	水口山镇	一级	取水口上游 1000 米至取水口下游 100 米, 以河道中泓线为界靠取水口一侧范围的河道水域。	取水口侧一级保护区水域边界纵深 50 米, 不超过公路迎水侧路肩。
								二级	一级保护区水域上边界上游 2000 米, 至下边界下延 200 米之间的河道水域 (一级保护区除外)。	一、二级保护区水域边界两岸纵深 1000 米, 不超过防洪堤背水面坡脚、公路背水侧路肩 (一级保护区除外)。
20	衡阳县集兵镇永乐村永乐丰水库饮用水水源保护区	衡阳市	衡阳县	永乐丰水库	湖库	湘江水厂	湘江乡	一级	水库全部水域。	水库正常水位线以上 200 米范围陆域, 不超过第一重山脊线、水库大坝迎水侧坝顶。
								二级	二级保护区陆域范围内水体。	水库周边山脊线以内 (一级保护区除外) 的集水区域, 西侧不超过公路背水侧路肩。
21	衡阳县金溪镇横江村横江水厂饮用水水源保护区	衡阳市	衡阳县	湘江支流	河流	横江水厂	金溪镇	一级	取水口与源头之间的小溪水域。	一级保护区水域边界沿岸纵深至第一重山脊线, 南侧不超过公路迎水侧路肩。
								二级	无。	取水口与源头之间的整个集水区域 (一级保护区除外)。
22	衡阳县长安乡庙山村复兴亭水库饮用水水源保护区	衡阳市	衡阳县	复兴亭水库	湖库	长安水厂	长安乡	一级	水库全部水域。	水库正常水位线以上 200 米范围陆域, 东侧不超过公路迎水侧路肩, 南侧不超过水库大坝迎水侧坝顶。
								二级	二级保护区陆域范围内水体。	水库周边山脊线以内的集水区域 (一级保护区除外)。

序号	保护区名称	所在市州	所在县区	所在流域	类型	现有水厂名称	服务城镇	保护级别	保护区范围	
									水域	陆域
23	衡山县店门镇印山村印山水库饮用水水源保护区	衡阳市	衡山县	印山水库	湖库	印山水厂	店门镇	一级	水库全部水域。	水库正常水位线以上 200 米范围，不超过公路迎水侧路肩、水库大坝迎水侧坝顶。
								二级	二级保护区陆域范围内水体。	水库周边山脊线以内的集水区域（一级保护区除外）。
24	衡山县白果镇金龙村涓水饮用水水源保护区	衡阳市	衡山县	湘江-涓水	河流	白果水厂	白果镇	一级	取水口上游 1000 米至取水口下游 100 米之间的河道水域。	一级保护区水域边界两岸纵深 50 米，不超过公路迎水侧路肩。
								二级	一级保护区水域上边界上游 2000 米、下边界下延 200 米之间河道水域，以及取水口上游南河汇入口上游 1530 米水域。	一、二级保护区水域边界两岸纵深 1000 米，不超过公路背水侧路肩（一级保护区除外）。
25	衡山县董洲镇董洲村湘江饮用水水源保护区	衡阳市	衡山县	湘江干流	河流	董洲水厂	董洲镇	一级	取水口上游 1000 米至取水口下游 100 米、以河道中泓线为界靠取水口一侧河道水域。	取水口侧一级保护区水域边界纵深 50 米范围陆域。
								二级	一级保护区水域上边界上游 2000 米、至下边界下延 200 米之间的河道水域（一级保护区除外）。	一、二级保护区水域边界两岸纵深 1000 米，不超过防洪堤背水面坡脚、公路背水侧路肩（一级保护区除外）。
26	衡东县蓬源镇坝上水库饮用水水源保护区	衡阳市	衡东县	坝上水库	湖库	强兴水厂	蓬源镇	一级	水库全部水域。	水库正常水位线以上 200 米范围陆域，南侧不超过公路迎水侧路肩，西侧不超过水库大坝迎水侧坝顶。
								二级	二级保护区陆域范围内水体。	水库周边山脊线以内的集水区域（一级保护区以外）。